

Реестр фактического отпуска тепловой энергии населению

ГУП г.Москвы ДЕЗ района "Северный"

03.200014-ТЭ, 03.200014ГВС


за февраль 2012 г.

№	ЦТП	В том числе:						Адрес
		Вид расчета	населением					
			Услуга	Горячая вода (подогрев), куб. м.	По расчету ТЭ	Перерасчет ТЭ	Всего ТЭ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	03-04-0932/016	По ПУ дома	Горячая вода	1000.279	0	0	0	Челобитьевское шоссе , 10 корпус 1
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0	84.245	0	84.245	Челобитьевское шоссе , 10 корпус 1
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0	291.214	0	291.214	Челобитьевское шоссе , 10 корпус 1
		По ПУ дома	Горячая вода	1455.135	0	0	0	Челобитьевское шоссе , 10 корпус 2
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0	100.239	0	100.239	Челобитьевское шоссе , 10 корпус 2
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0	369.685	0	369.685	Челобитьевское шоссе , 10 корпус 2
		По ПУ дома	Горячая вода	2842.758	0	0	0	Челобитьевское шоссе , 10 корпус 3
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0	182.292	0	182.292	Челобитьевское шоссе , 10 корпус 3
2	03-04-0932/020	По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0	326.896	0	326.896	Челобитьевское шоссе , 10 корпус 3
		По ПУ дома	Горячая вода	1633.393	0	0	0	Челобитьевское шоссе , 12 корпус 2
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0	134.906	0	134.906	Челобитьевское шоссе , 12 корпус 2
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0	423.849	0	423.849	Челобитьевское шоссе , 12 корпус 2
		По ПУ дома	Горячая вода	1433.927	0	0	0	Челобитьевское шоссе , 12 корпус 4
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0	103.472	0	103.472	Челобитьевское шоссе , 12 корпус 4
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0	285.477	0	285.477	Челобитьевское шоссе , 12 корпус 4
		По ПУ дома	Горячая вода	1731.269	0	0	0	Челобитьевское ш. , 12 корпус 3
3	03-04-0932/021	По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0	137.521	0	137.521	Челобитьевское ш. , 12 корпус 3
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0	402.078	0	402.078	Челобитьевское ш. , 12 корпус 3
		По ПУ дома	Горячая вода	591.308	0	0	0	Челобитьевское шоссе , 14 корпус 3
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0	47.448	0	47.448	Челобитьевское шоссе , 14 корпус 3
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0	155.301	0	155.301	Челобитьевское шоссе , 14 корпус 3
		По ПУ дома	Горячая вода	571.101	0	0	0	Челобитьевское шоссе , 14 корпус 4
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0	46.498	0	46.498	Челобитьевское шоссе , 14 корпус 4
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0	158.428	0	158.428	Челобитьевское шоссе , 14 корпус 4
4	03-04-0932/022	По расчету	Горячая вода	662.797	0	0	0	Челобитьевское шоссе , 14 корпус 5
		По расчету	Т/Эн. ГВС спр	0	47.39	0	47.39	Челобитьевское шоссе , 14 корпус 5
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0	153.254	0	153.254	Челобитьевское шоссе , 14 корпус 5
		По ПУ дома	Горячая вода	1233.345	0	0	0	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 10
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0	99.948	0	99.948	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 10
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0	427.22	0	427.22	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 10
		По ПУ дома	Горячая вода	1413.28	0	0	0	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 5
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0	91.051	0	91.051	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 5
5	03-04-0932/023	По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0	238.369	0	238.369	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 5
		По расчету	Горячая вода	3879.706	0	0	0	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 6
		По расчету	Т/Эн. ГВС спр	0	277.399	0	277.399	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 6
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0	374.411	0	374.411	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 6
		По ПУ дома	Горячая вода	1633.73	0	0	0	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 9
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0	127.34	0	127.34	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 9
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0	319.827	0	319.827	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 9
		По ПУ дома	Горячая вода	2293.44	0	0	0	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 5
6	03-04-0932/024	По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0	149.138	0	149.138	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 5
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0	413.004	0	413.004	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 5
		По ПУ дома	Горячая вода	1753.91	0	0	0	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 6
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0	128.65	0	128.65	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 6
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0	396.6	0	396.6	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 6
		По ПУ дома	Горячая вода	1600.268	0	0	0	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 1
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0	133.253	0	133.253	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 1
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0	444.607	0	444.607	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 1
7	03-04-0932/025	По ПУ дома	Горячая вода	1704.597	0	0	0	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 3
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0	114.282	0	114.282	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 3
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0	382.542	0	382.542	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 3
		По ПУ дома	Горячая вода	1331.285	0	0	0	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 1
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0	78.599	0	78.599	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 1
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0	243.886	0	243.886	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 1
		По ПУ дома	Горячая вода	1715.974	0	0	0	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 2
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0	130.354	0	130.354	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 2
8	03-04-0932/026	По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0	356.386	0	356.386	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 2
		По ПУ дома	Горячая вода	1419.74	0	0	0	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 4
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0	94.37	0	94.37	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 4
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0	294.25	0	294.25	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 4
		По ПУ дома	Горячая вода	1040.14	0	0	0	Челобитьевское ш. , 2 корпус 1
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0	72.852	0	72.852	Челобитьевское ш. , 2 корпус 1
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0	223.487	0	223.487	Челобитьевское ш. , 2 корпус 1
		По расчету	Горячая вода	1765.902	0	0	0	Челобитьевское ш. , 12 корпус 1
8	03-04-0932/026	По расчету	Т/Эн. ГВС спр	0	126.262	0	126.262	Челобитьевское ш. , 12 корпус 1
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0	157.409	0	157.409	Челобитьевское ш. , 12 корпус 1
		По расчету	Горячая вода	1765.902	0	0	0	Челобитьевское ш. , 12 корпус 5
		По расчету	Т/Эн. ГВС спр	0	126.262	0	126.262	Челобитьевское ш. , 12 корпус 5
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0	157.295	0	157.295	Челобитьевское ш. , 12 корпус 5

		По расчету	Горячая вода	1765.902	0	0	0	Челобитьевское ш. , 12 корпус 6		
		По расчету	Т/Эн. ГВС спр	0	126.262	0	126.262	Челобитьевское ш. , 12 корпус 6		
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0	157.295	0	157.295	Челобитьевское ш. , 12 корпус 6		
9	03-04-0932/027	По расчету	Горячая вода	4112.965	0	0	0	Челобитьевское шоссе , 14 корпус 1		
		По расчету	Т/Эн. ГВС спр	0	294.077	0	294.077	Челобитьевское шоссе , 14 корпус 1		
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0	444.415	0	444.415	Челобитьевское шоссе , 14 корпус 1		
		По ПУ дома	Горячая вода	4392.657	0	0	0	Челобитьевское шоссе , 14 корпус 2		
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0	258.972	0	258.972	Челобитьевское шоссе , 14 корпус 2		
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0	419.412	0	419.412	Челобитьевское шоссе , 14 корпус 2		
		По ПУ дома	Горячая вода	1135.42	0	0	0	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 11		
10	03-04-0932/028	По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0	81.19	0	81.19	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 11		
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0	277.54	0	277.54	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 11		
		По расчету	Горячая вода	3615.161	0	0	0	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 12		
		По расчету	Т/Эн. ГВС спр	0	258.484	0	258.484	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 12		
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0	342.135	0	342.135	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 12		
		По расчету	Горячая вода	3337.664	0	0	0	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 14		
		По расчету	Т/Эн. ГВС спр	0	238.643	0	238.643	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 14		
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0	322.244	0	322.244	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 14		
		По ПУ дома	Горячая вода	1739.125	0	0	0	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 7		
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0	141.727	0	141.727	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 7		
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0	437.721	0	437.721	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 7		
		11	03-04-0932/029	По ПУ дома	Горячая вода	1260.02	0	0	0	Северная 9-я линия , 25 корпус 1
				По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0	96.55	0	96.55	Северная 9-я линия , 25 корпус 1
По ПУ дома	Т/Эн. Отопле			0	296.96	0	296.96	Северная 9-я линия , 25 корпус 1		
По ПУ дома	Горячая вода			2849.928	0	0	0	Северная 9-я линия , 25 корпус 2		
По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр			0	192.728	0	192.728	Северная 9-я линия , 25 корпус 2		
По ПУ дома	Т/Эн. Отопле			0	171.579	0	171.579	Северная 9-я линия , 25 корпус 2		
По ПУ дома	Горячая вода			1018.715	0	0	0	Северная 9-я линия , 25 корпус 3		
По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр			0	83.078	0	83.078	Северная 9-я линия , 25 корпус 3		
По расчету	Т/Эн. Отопле			0	243.673	0	243.673	Северная 9-я линия , 25 корпус 3		
12	03-04-0932/030			По ПУ дома	Горячая вода	1089.008	0	0	0	Северная 9-я линия , 23 корпус 1
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0	98.247	0	98.247	Северная 9-я линия , 23 корпус 1		
		По ПУ у потребителя	Т/Эн. Отопле	0	250.7	0	250.7	Северная 9-я линия , 23 корпус 1		
		По ПУ дома	Горячая вода	1325.624	0	0	0	Северная 9-я линия , 23 корпус 2		
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0	110.824	0	110.824	Северная 9-я линия , 23 корпус 2		
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0	287.501	0	287.501	Северная 9-я линия , 23 корпус 2		
		По расчету	Горячая вода	2533.287	0	0	0	Северная 9-я линия , 23 корпус 3		
		По расчету	Т/Эн. ГВС спр	0	181.13	0	181.13	Северная 9-я линия , 23 корпус 3		
13	03-04-0932/031	По расчету	Т/Эн. Отопле	0	147.659	0	147.659	Северная 9-я линия , 23 корпус 3		
		По расчету	Горячая вода	1391.007	0	0	0	Северная 9-я линия,17		
		По расчету	Т/Эн. ГВС спр	0	99.457	0	99.457	Северная 9-я линия,17		
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0	191.032	0	191.032	Северная 9-я линия,17		
14	03-04-0932/032	По ПУ дома	Горячая вода	2228.48	0	0	0	Северная 9-я линия,13		
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0	195.26	0	195.26	Северная 9-я линия,13		
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0	486.07	0	486.07	Северная 9-я линия,13		
		По ПУ дома	Горячая вода	1446.83	0	0	0	Северная 9-я линия,15		
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0	119.23	0	119.23	Северная 9-я линия,15		
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0	291.93	0	291.93	Северная 9-я линия,15		
		По ПУ дома	Горячая вода	1172.123	0	0	0	Северная 9-я линия , 11 корпус 1		
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0	93.68	0	93.68	Северная 9-я линия , 11 корпус 1		
15	03-04-201	По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0	145.33	0	145.33	Северная 9-я линия , 11 корпус 1		
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0	268.447	0	268.447	Северная 9-я линия,1		
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0	229.33	0	229.33	Северная 9-я линия,3		
		По ПУ дома	Горячая вода	1100.894	0	0	0	Северная 9-я линия,21		
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0	99.92	0	99.92	Северная 9-я линия,21		
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0	246.11	0	246.11	Северная 9-я линия,21		
		По ПУ дома	Горячая вода	979.3	0	0	0	Северная 9-я линия,9		
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0	76.04	0	76.04	Северная 9-я линия,9		
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0	161.63	0	161.63	Северная 9-я линия,9		
		По ПУ дома	Горячая вода	1279.048	0	0	0	Северная 9-я линия,7		
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0	112.6	0	112.6	Северная 9-я линия,7		
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0	333.795	0	333.795	Северная 9-я линия,7		
		По ПУ дома	Горячая вода	1317.88	0	0	0	Северная 9-я линия,11		
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0	119.89	0	119.89	Северная 9-я линия,11		
По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0	297.42	0	297.42	Северная 9-я линия,11				
16	03-04-203	По ПУ дома	Горячая вода	2799.476	0	0	0	Северная 9-я линия , 1 корпус 1		
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0	235.104	0	235.104	Северная 9-я линия , 1 корпус 1		
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0	576.48	0	576.48	Северная 9-я линия , 1 корпус 1		
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0	16.185	0	16.185	Северная 5-я линия,16		
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0	16.185	0	16.185	Северная 5-я линия,29		
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0	16.185	0	16.185	Северная 5-я линия,27		
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0	16.185	0	16.185	Северная 5-я линия,25		
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0	16.185	0	16.185	Северная 5-я линия,23		
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0	16.185	0	16.185	Северная 5-я линия,21		
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0	16.185	0	16.185	Северная 5-я линия,18		
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0	16.185	0	16.185	Северная 5-я линия,8		
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0	16.185	0	16.185	Северная 5-я линия,6		
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0	16.185	0	16.185	Северная 5-я линия,4		
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0	16.185	0	16.185	Северная 5-я линия,10		
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0	16.185	0	16.185	Северная 5-я линия,12		
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0	16.185	0	16.185	Северная 5-я линия,14		
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0	10.604	0	10.604	Северная 6-я линия,3		
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0	16.185	0	16.185	Северная 6-я линия,5		

19	03-04-206	По расчету	Т/Эн. Отопле	0	14.116	0	14.116	Северная 3-я линия,13
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0	14.116	0	14.116	Северная 3-я линия,14
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0	14.116	0	14.116	Северная 3-я линия,16
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0	14.116	0	14.116	Северная 3-я линия,12
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0	5.014	0	5.014	Северная 4-я линия,1
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0	14.116	0	14.116	Северная 4-я линия,16
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0	14.116	0	14.116	Северная 4-я линия,9
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0	14.116	0	14.116	Северная 4-я линия,8
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0	14.116	0	14.116	Северная 4-я линия,7
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0	14.116	0	14.116	Северная 4-я линия,6
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0	7.593	0	7.593	Северная 4-я линия,5
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0	7.593	0	7.593	Северная 4-я линия,4
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0	5.014	0	5.014	Северная 4-я линия,3
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0	5.014	0	5.014	Северная 4-я линия,2
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0	14.116	0	14.116	Северная 4-я линия,18
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0	14.116	0	14.116	Северная 4-я линия,15
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0	14.116	0	14.116	Северная 4-я линия,10
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0	14.116	0	14.116	Северная 4-я линия,12
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0	14.116	0	14.116	Северная 4-я линия,13
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0	14.116	0	14.116	Северная 4-я линия,14
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0	14.116	0	14.116	Северная 4-я линия,11
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0	14.116	0	14.116	Северная 5-я линия,1
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0	14.116	0	14.116	Северная 5-я линия,3
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0	14.116	0	14.116	Северная 5-я линия,19
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0	14.116	0	14.116	Северная 5-я линия,17
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0	14.116	0	14.116	Северная 5-я линия,9
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0	14.116	0	14.116	Северная 5-я линия,7
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0	14.116	0	14.116	Северная 5-я линия,5
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0	14.116	0	14.116	Северная 5-я линия,15
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0	14.116	0	14.116	Северная 5-я линия,13
По расчету	Т/Эн. Отопле	0	14.116	0	14.116	Северная 5-я линия,11		
20	03-04-308	По ПУ дома	Горячая вода	2026.5	0	0	Северная 9-я линия , 1 корпус 3	
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спл	0	158.613	0	158.613	Северная 9-я линия , 1 корпус 3
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0	521.725	0	521.725	Северная 9-я линия , 1 корпус 3
21	03-04-600	По нагрузке	Т/Эн. Отопле	0	13.032	0	13.032	Северная 2-я линия,16
22	03-04-601	По нагрузке	Т/Эн. Отопле	0	13.032	0	13.032	Северная 2-я линия,31
23	Итого по: ГУП г.Москвы ДЕЗ района "Северный"			82 390.200	22 641.097	0.000	22 641.097	

Теплоснабжающая организация
Филиал №11 "Горэнергосбыт" ОАО "МОЭК"



Л.В. Шуваева
Л.В. Шуваева
ФИО