

Реестр фактического отпуска тепловой энергии населению

ГУП г.Москвы ДЕЗ района "Северный"


03.200014ГВС

за август 2012 г.

№	ЦТП	В том числе:						Адрес
		Вид расчета	населением					
			Услуга	Горячая вода (подогрев), куб. м.	По расчету ТЭ	Перерасчет ТЭ	Всего ТЭ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	03-04-0932/016	По ПУ дома	Горячая вода	394.154	0.000	0.000	0.000	Челобитьевское ш. , 10 корпус 1
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	39.256	0.000	39.256	Челобитьевское ш. , 10 корпус 1
		По ПУ дома	Горячая вода	955.661	0.000	0.000	0.000	Челобитьевское ш. , 10 корпус 2
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	49.444	0.000	49.444	Челобитьевское ш. , 10 корпус 2
		По ПУ дома	Горячая вода	883.084	0.000	0.000	0.000	Челобитьевское ш. , 10 корпус 3
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	61.520	0.000	61.520	Челобитьевское ш. , 10 корпус 3
2	03-04-0932/020	По ПУ дома	Горячая вода	1153.770	0.000	0.000	0.000	Челобитьевское ш. , 12 корпус 2
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	71.860	0.000	71.860	Челобитьевское ш. , 12 корпус 2
		По ПУ дома	Горячая вода	833.770	0.000	0.000	0.000	Челобитьевское ш. , 12 корпус 4
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	52.420	0.000	52.420	Челобитьевское ш. , 12 корпус 4
		По ПУ дома	Горячая вода	1154.150	0.000	0.000	0.000	Челобитьевское ш. , 12 корпус 3
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	69.160	0.000	69.160	Челобитьевское ш. , 12 корпус 3
3	03-04-0932/021	По ПУ дома	Горячая вода	485.169	0.000	0.000	0.000	Челобитьевское шоссе , 14 корпус 3
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	29.454	0.000	29.454	Челобитьевское шоссе , 14 корпус 3
		По ПУ дома	Горячая вода	357.234	0.000	0.000	0.000	Челобитьевское шоссе , 14 корпус 4
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	24.261	0.000	24.261	Челобитьевское шоссе , 14 корпус 4
		По расчету	Горячая вода	399.231	0.000	0.000	0.000	Челобитьевское шоссе , 14 корпус 5
		По расчету	Т/Эн. ГВС спр	0.000	23.355	0.000	23.355	Челобитьевское шоссе , 14 корпус 5
4	03-04-0932/022	По ПУ дома	Горячая вода	834.227	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 10
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	58.845	0.000	58.845	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 10
		По расчету	Горячая вода	724.137	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 5
		По расчету	Т/Эн. ГВС спр	0.000	42.362	0.000	42.362	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 5
		По расчету	Горячая вода	1335.692	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 6
		По расчету	Т/Эн. ГВС спр	0.000	78.138	0.000	78.138	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 6
		По ПУ дома	Горячая вода	1098.570	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 9
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	91.900	0.000	91.900	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 9
5	03-04-0932/023	По ПУ дома	Горячая вода	1020.456	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 5
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	73.431	0.000	73.431	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 5
		По ПУ дома	Горячая вода	1134.190	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 6
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	85.160	0.000	85.160	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 6
		По ПУ дома	Горячая вода	865.405	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 1
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	79.534	0.000	79.534	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 1
		По ПУ дома	Горячая вода	1232.360	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 3
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	77.670	0.000	77.670	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 3
6	03-04-0932/024	По ПУ дома	Горячая вода	887.987	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 1
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	50.470	0.000	50.470	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 1
		По ПУ дома	Горячая вода	1104.762	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 2
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	74.806	0.000	74.806	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 2
		По ПУ дома	Горячая вода	939.860	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 4
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	70.620	0.000	70.620	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 4
7	03-04-0932/025	По ПУ дома	Горячая вода	689.193	0.000	0.000	0.000	Челобитьевское ш. , 2 корпус 1
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	40.455	0.000	40.455	Челобитьевское ш. , 2 корпус 1
8	03-04-0932/026	По расчету	Горячая вода	732.940	0.000	0.000	0.000	Челобитьевское ш. , 12 корпус 1
		По расчету	Т/Эн. ГВС спр	0.000	42.877	0.000	42.877	Челобитьевское ш. , 12 корпус 1
		По расчету	Горячая вода	732.940	0.000	0.000	0.000	Челобитьевское ш. , 12 корпус 5
		По расчету	Т/Эн. ГВС спр	0.000	42.877	0.000	42.877	Челобитьевское ш. , 12 корпус 5
		По ПУ дома	Горячая вода	416.950	0.000	0.000	0.000	Челобитьевское ш. , 12 корпус 6
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	41.601	0.000	41.601	Челобитьевское ш. , 12 корпус 6
9	03-04-0932/027	По ПУ дома	Горячая вода	1408.716	0.000	0.000	0.000	Челобитьевское шоссе , 14 корпус 1
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	111.031	0.000	111.031	Челобитьевское шоссе , 14 корпус 1
		По расчету	Горячая вода	1832.821	0.000	0.000	0.000	Челобитьевское шоссе , 14 корпус 2
		По расчету	Т/Эн. ГВС спр	0.000	107.220	0.000	107.220	Челобитьевское шоссе , 14 корпус 2
10	03-04-0932/028	По ПУ дома	Горячая вода	850.070	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 11
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	50.180	0.000	50.180	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 11
		По ПУ у потребителя	Горячая вода	1297.520	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 12
		По ПУ у потребителя	Т/Эн. ГВС спр	0.000	105.410	0.000	105.410	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 12
		По ПУ дома	Горячая вода	1253.446	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 14
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	92.855	0.000	92.855	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 14
		По ПУ дома	Горячая вода	174.747	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 7

		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	90.118	0.000	90.118	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 7
11	03-04-0932/029	По ПУ дома	Горячая вода	732.700	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия , 25 корпус 1
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	52.310	0.000	52.310	Северная 9-я линия , 25 корпус 1
		По расчету	Горячая вода	887.436	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия , 25 корпус 2
		По расчету	Т/Эн. ГВС спр	0.000	51.915	0.000	51.915	Северная 9-я линия , 25 корпус 2
		По ПУ дома	Горячая вода	708.911	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия , 25 корпус 3
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	55.433	0.000	55.433	Северная 9-я линия , 25 корпус 3
12	03-04-0932/030	По ПУ дома	Горячая вода	643.722	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия , 23 корпус 1
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	56.214	0.000	56.214	Северная 9-я линия , 23 корпус 1
		По ПУ дома	Горячая вода	858.942	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия , 23 корпус 2
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	60.656	0.000	60.656	Северная 9-я линия , 23 корпус 2
		По расчету	Горячая вода	908.684	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия , 23 корпус 3
		По расчету	Т/Эн. ГВС спр	0.000	53.158	0.000	53.158	Северная 9-я линия , 23 корпус 3
13	03-04-201	По ПУ дома	Горячая вода	819.933	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия,21
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	44.850	0.000	44.850	Северная 9-я линия,21
		По ПУ дома	Горячая вода	593.799	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия,9
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	39.728	0.000	39.728	Северная 9-я линия,9
		По ПУ дома	Горячая вода	865.980	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия,7
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	58.504	0.000	58.504	Северная 9-я линия,7
		По ПУ дома	Горячая вода	950.668	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия,11
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	62.734	0.000	62.734	Северная 9-я линия,11
14	03-04-202	По ПУ дома	Горячая вода	1706.410	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия,13
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	134.312	0.000	134.312	Северная 9-я линия,13
		По ПУ дома	Горячая вода	926.300	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия,15
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	59.810	0.000	59.810	Северная 9-я линия,15
		По ПУ дома	Горячая вода	654.651	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия , 11 корпус 1
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	40.049	0.000	40.049	Северная 9-я линия , 11 корпус 1
15	03-04-203	По ПУ дома	Горячая вода	1888.572	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия , 1 корпус 1
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	117.289	0.000	117.289	Северная 9-я линия , 1 корпус 1
16	03-04-307	По расчету	Горячая вода	715.915	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия,17
		По расчету	Т/Эн. ГВС спр	0.000	41.881	0.000	41.881	Северная 9-я линия,17
17	03-04-308	По расчету	Горячая вода	1541.983	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия , 1 корпус 3
		По расчету	Т/Эн. ГВС спр	0.000	90.206	0.000	90.206	Северная 9-я линия , 1 корпус 3
18	Итого по: ГУП г.Москвы ДЕЗ района "Северный"			42587.818	2947.339	0.000	2947.339	

Теплоснабжающая организация
Филиал № 11 "Горэнергосбыт" ОАО "МОЭК"



ЗАМ. ДИРЕКТОРА-
НАЧАЛЬНИК ОС №3СВАО
О.В. Гурьянов
ФИО