

Реестр фактического отпуска тепловой энергии населению

ГУП г.Москвы ДЕЗ района "Северный"

03.200014-ТЭ, 03.200014ГВС


за октябрь 2012 г.

№	ЦТП	В том числе:						Адрес		
		Тип расчета	населением				Всего ТЭ			
			Услуга	Горячая вода (подогрев), куб. м.	По расчету ТЭ	Перерасчет ТЭ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	03-04-0932/022	По ПУ дома	Горячая вода	1 171.590	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 10		
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	90.320	0.000	90.320	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 10		
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0.000	132.400	0.000	132.400	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 10		
		По расчету	Горячая вода	748.165	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 5		
		По расчету	Т/Эн. ГВС спр	0.000	50.548	0.000	50.548	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 5		
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0.000	80.980	0.000	80.980	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 5		
		По расчету	Горячая вода	1 380.024	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 6		
		По расчету	Т/Эн. ГВС спр	0.000	93.240	0.000	93.240	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 6		
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0.000	131.700	0.000	131.700	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 6		
		По ПУ дома	Горячая вода	1 460.620	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 9		
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	123.830	0.000	123.830	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 9		
По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0.000	123.770	0.000	123.770	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 9				
2	03-04-0932/023	По ПУ дома	Горячая вода	1 461.090	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 5		
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	111.500	0.000	111.500	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 5		
		Норматив	Т/Эн. Отопле	0.000	320.870	0.000	320.870	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 5		
		По ПУ дома	Горячая вода	1 509.400	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 6		
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	120.340	0.000	120.340	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 6		
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0.000	113.890	0.000	113.890	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 6		
		По ПУ дома	Горячая вода	1 427.570	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 1		
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	134.070	0.000	134.070	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 1		
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0.000	142.970	0.000	142.970	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 1		
		По ПУ дома	Горячая вода	1 718.980	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 3		
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	117.420	0.000	117.420	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 3		
По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0.000	132.970	0.000	132.970	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 3				
3	03-04-0932/024	По ПУ дома	Горячая вода	1 217.637	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 1		
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	82.760	0.000	82.760	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 1		
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0.000	114.030	0.000	114.030	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 1		
		По ПУ дома	Горячая вода	1 559.060	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 2		
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	122.740	0.000	122.740	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 2		
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0.000	168.470	0.000	168.470	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 2		
		По ПУ дома	Горячая вода	1 180.160	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 4		
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	94.640	0.000	94.640	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 4		
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0.000	137.280	0.000	137.280	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 4		
		По ПУ дома	Горячая вода	1 149.308	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 11		
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	77.428	0.000	77.428	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 11		
По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0.000	88.815	0.000	88.815	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 11				
4	03-04-0932/028	По ПУ у потребите	Горячая вода	1 725.240	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 12		
		По ПУ у потребите	Т/Эн. ГВС спр	0.000	139.020	0.000	139.020	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 12		
		По ПУ у потребите	Т/Эн. Отопле	0.000	153.546	0.000	153.546	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 12		
		По ПУ дома	Горячая вода	1 682.682	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 14		
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	124.230	0.000	124.230	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 14		
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0.000	132.910	0.000	132.910	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 14		
		По ПУ дома	Горячая вода	1 569.240	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 7		
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	140.020	0.000	140.020	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 7		
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0.000	137.728	0.000	137.728	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 7		
		5	03-04-0932/029	По ПУ дома	Горячая вода	1 106.770	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия , 25 корпус 1
				По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	85.030	0.000	85.030	Северная 9-я линия , 25 корпус 1
По ПУ дома	Т/Эн. Отопле			0.000	118.930	0.000	118.930	Северная 9-я линия , 25 корпус 1		
По ПУ дома	Горячая вода			2 482.670	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия , 25 корпус 2		
По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр			0.000	166.710	0.000	166.710	Северная 9-я линия , 25 корпус 2		
По ПУ дома	Т/Эн. Отопле			0.000	208.990	0.000	208.990	Северная 9-я линия , 25 корпус 2		
По ПУ дома	Горячая вода			999.040	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия , 25 корпус 3		
По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр			0.000	89.770	0.000	89.770	Северная 9-я линия , 25 корпус 3		
По ПУ дома	Т/Эн. Отопле			0.000	101.340	0.000	101.340	Северная 9-я линия , 25 корпус 3		
6	03-04-0932/030			По ПУ дома	Горячая вода	802.153	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия , 23 корпус 1
				По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	81.324	0.000	81.324	Северная 9-я линия , 23 корпус 1
		Норматив	Т/Эн. Отопле	0.000	190.763	0.000	190.763	Северная 9-я линия , 23 корпус 1		
		По ПУ дома	Горячая вода	1 168.980	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия , 23 корпус 2		
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	96.030	0.000	96.030	Северная 9-я линия , 23 корпус 2		
		Норматив	Т/Эн. Отопле	0.000	226.050	0.000	226.050	Северная 9-я линия , 23 корпус 2		
		По ПУ дома	Горячая вода	1 022.420	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия , 23 корпус 3		
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	93.090	0.000	93.090	Северная 9-я линия , 23 корпус 3		
		Норматив	Т/Эн. Отопле	0.000	190.397	0.000	190.397	Северная 9-я линия , 23 корпус 3		
		7	03-04-201	По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0.000	70.100	0.000	70.100	Северная 9-я линия,1
				По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0.000	70.911	0.000	70.911	Северная 9-я линия,3
По ПУ дома	Горячая вода			1 119.764	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия,21		
По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр			0.000	73.690	0.000	73.690	Северная 9-я линия,21		
По ПУ дома	Т/Эн. Отопле			0.000	79.820	0.000	79.820	Северная 9-я линия,21		
По ПУ дома	Горячая вода			818.110	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия,9		
По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр			0.000	64.270	0.000	64.270	Северная 9-я линия,9		
По ПУ дома	Т/Эн. Отопле			0.000	48.770	0.000	48.770	Северная 9-я линия,9		
По ПУ дома	Горячая вода			1 173.291	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия,7		
По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр			0.000	97.063	0.000	97.063	Северная 9-я линия,7		



		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0.000	105.660	0.000	105.660	Северная 9-я линия,7
		По ПУ дома	Горячая вода	1 655.192	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия,11
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	125.155	0.000	125.155	Северная 9-я линия,11
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0.000	93.360	0.000	93.360	Северная 9-я линия,11
		По ПУ дома	Горячая вода	2 066.850	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия,13
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	183.790	0.000	183.790	Северная 9-я линия,13
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0.000	189.042	0.000	189.042	Северная 9-я линия,13
		По ПУ дома	Горячая вода	1 158.840	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия,15
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	94.680	0.000	94.680	Северная 9-я линия,15
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0.000	109.624	0.000	109.624	Северная 9-я линия,15
		По ПУ дома	Горячая вода	832.003	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия , 11 корпус 1
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	65.850	0.000	65.850	Северная 9-я линия , 11 корпус 1
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0.000	101.430	0.000	101.430	Северная 9-я линия , 11 корпус 1
		По ПУ дома	Горячая вода	2 437.421	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия , 1 корпус 1
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	188.902	0.000	188.902	Северная 9-я линия , 1 корпус 1
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0.000	245.639	0.000	245.639	Северная 9-я линия , 1 корпус 1
		По расчету	Горячая вода	771.000	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия,17
		По расчету	Т/Эн. ГВС спр	0.000	85.061	0.000	85.061	Северная 9-я линия,17
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0.000	46.936	0.000	46.936	Северная 9-я линия,17
		По расчету	Горячая вода	2 065.560	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия , 1 корпус 3
		По расчету	Т/Эн. ГВС спр	0.000	144.097	0.000	144.097	Северная 9-я линия , 1 корпус 3
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0.000	191.770	0.000	191.770	Северная 9-я линия , 1 корпус 3
12	Итого по: ГУП г.Москвы ДЕЗ района "Северный"			42 640.830	7 858.479	0.000	7 858.479	

Теплоснабжающая организация  
Филиал №11 "Горэнергосбыт" ОАО "МОЭК"



*Шуваева*

Л.В. Шуваева  
ФИО