

Реестр фактического отпуска тепловой энергии населению

ГУП г.Москвы ДЕЗ района "Северный"

03.200014-ТЭ, 03.200014ГВС

за март 2012 г.

№	ЦТП	В том числе:						Адрес
		Вид расчета	населением					
			Услуга	Горячая вода (подогрев), куб. м.	По расчету ТЭ	Перерасчет ТЭ	Всего ТЭ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	03-04-0932/016	По ПУ дома	Горячая вода	999.229	0.000	0.000	0.000	Челобитьевское шоссе , 10 корпус 1
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	86.379	0.000	86.379	Челобитьевское шоссе , 10 корпус 1
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0.000	227.843	0.000	227.843	Челобитьевское шоссе , 10 корпус 1
		По ПУ дома	Горячая вода	1 541.032	0.000	0.000	0.000	Челобитьевское шоссе , 10 корпус 2
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	105.666	0.000	105.666	Челобитьевское шоссе , 10 корпус 2
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0.000	282.830	0.000	282.830	Челобитьевское шоссе , 10 корпус 2
		По ПУ дома	Горячая вода	1 608.015	0.000	0.000	0.000	Челобитьевское шоссе , 10 корпус 3
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	125.506	0.000	125.506	Челобитьевское шоссе , 10 корпус 3
2	03-04-0932/020	По ПУ дома	Горячая вода	1 802.479	0.000	0.000	0.000	Челобитьевское шоссе , 12 корпус 2
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	135.169	0.000	135.169	Челобитьевское шоссе , 12 корпус 2
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0.000	306.045	0.000	306.045	Челобитьевское шоссе , 12 корпус 2
		По ПУ дома	Горячая вода	1 491.994	0.000	0.000	0.000	Челобитьевское шоссе , 12 корпус 4
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	107.049	0.000	107.049	Челобитьевское шоссе , 12 корпус 4
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0.000	230.950	0.000	230.950	Челобитьевское шоссе , 12 корпус 4
		По ПУ дома	Горячая вода	1 936.841	0.000	0.000	0.000	Челобитьевское ш. , 12 корпус 3
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	139.525	0.000	139.525	Челобитьевское ш. , 12 корпус 3
3	03-04-0932/021	По расчету	Горячая вода	1 031.622	0.000	0.000	0.000	Челобитьевское шоссе , 14 корпус 3
		По расчету	Т/Эн. ГВС спр	0.000	73.761	0.000	73.761	Челобитьевское шоссе , 14 корпус 3
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0.000	78.288	0.000	78.288	Челобитьевское шоссе , 14 корпус 3
		По расчету	Горячая вода	1 031.622	0.000	0.000	0.000	Челобитьевское шоссе , 14 корпус 4
		По расчету	Т/Эн. ГВС спр	0.000	73.761	0.000	73.761	Челобитьевское шоссе , 14 корпус 4
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0.000	78.288	0.000	78.288	Челобитьевское шоссе , 14 корпус 4
		По расчету	Горячая вода	1 031.622	0.000	0.000	0.000	Челобитьевское шоссе , 14 корпус 5
		По расчету	Т/Эн. ГВС спр	0.000	73.761	0.000	73.761	Челобитьевское шоссе , 14 корпус 5
4	03-04-0932/022	По ПУ дома	Горячая вода	1 344.053	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 10
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	107.205	0.000	107.205	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 10
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0.000	293.077	0.000	293.077	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 10
		По ПУ дома	Горячая вода	1 467.829	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 5
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	89.166	0.000	89.166	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 5
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0.000	163.926	0.000	163.926	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 5
		По расчету	Горячая вода	3 568.993	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 6
		По расчету	Т/Эн. ГВС спр	0.000	255.183	0.000	255.183	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 6
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0.000	244.694	0.000	244.694	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 6
		По ПУ дома	Горячая вода	1 643.300	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 9
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	128.800	0.000	128.800	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 9
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0.000	274.900	0.000	274.900	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 9
5	03-04-0932/023	По ПУ дома	Горячая вода	1 903.840	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 5
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	126.726	0.000	126.726	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 5
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0.000	386.253	0.000	386.253	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 5
		По ПУ дома	Горячая вода	1 901.700	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 6
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	132.290	0.000	132.290	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 6
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0.000	210.220	0.000	210.220	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 6
		По ПУ дома	Горячая вода	1 596.725	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 1
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	132.989	0.000	132.989	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 1
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0.000	309.586	0.000	309.586	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 1
		По ПУ дома	Горячая вода	1 832.872	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 3
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	118.365	0.000	118.365	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 3
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0.000	260.704	0.000	260.704	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 3
6	03-04-0932/024	По ПУ дома	Горячая вода	1 375.805	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 1
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	87.656	0.000	87.656	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 1
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0.000	184.894	0.000	184.894	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 1
		По ПУ дома	Горячая вода	1 799.551	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 2
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	145.104	0.000	145.104	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 2
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0.000	267.247	0.000	267.247	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 2
		По ПУ дома	Горячая вода	1 431.000	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 4
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	102.770	0.000	102.770	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 4
По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0.000	289.420	0.000	289.420	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 4		

03-04-0932/025	По ПУ дома	Горячая вода	1 109.364	0.000	0.000	0.000	Челобитьевское ш. , 2 корпус 1	
	По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	78.199	0.000	78.199	Челобитьевское ш. , 2 корпус 1	
	По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0.000	161.020	0.000	161.020	Челобитьевское ш. , 2 корпус 1	
8	03-04-0932/026	По расчету	Горячая вода	1 660.252	0.000	0.000	0.000	Челобитьевское ш. , 12 корпус 1
		По расчету	Т/Эн. ГВС спр	0.000	118.706	0.000	118.706	Челобитьевское ш. , 12 корпус 1
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0.000	105.138	0.000	105.138	Челобитьевское ш. , 12 корпус 1
		По расчету	Горячая вода	1 660.252	0.000	0.000	0.000	Челобитьевское ш. , 12 корпус 5
		По расчету	Т/Эн. ГВС спр	0.000	118.708	0.000	118.708	Челобитьевское ш. , 12 корпус 5
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0.000	105.063	0.000	105.063	Челобитьевское ш. , 12 корпус 5
		По расчету	Горячая вода	1 660.252	0.000	0.000	0.000	Челобитьевское ш. , 12 корпус 6
		По расчету	Т/Эн. ГВС спр	0.000	118.708	0.000	118.708	Челобитьевское ш. , 12 корпус 6
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0.000	105.063	0.000	105.063	Челобитьевское ш. , 12 корпус 6
9	03-04-0932/027	По расчету	Горячая вода	4 104.545	0.000	0.000	0.000	Челобитьевское шоссе , 14 корпус 1
		По расчету	Т/Эн. ГВС спр	0.000	293.475	0.000	293.475	Челобитьевское шоссе , 14 корпус 1
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0.000	315.084	0.000	315.084	Челобитьевское шоссе , 14 корпус 1
		По расчету	Горячая вода	3 391.329	0.000	0.000	0.000	Челобитьевское шоссе , 14 корпус 2
		По расчету	Т/Эн. ГВС спр	0.000	242.480	0.000	242.480	Челобитьевское шоссе , 14 корпус 2
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0.000	253.114	0.000	253.114	Челобитьевское шоссе , 14 корпус 2
10	03-04-0932/028	По ПУ дома	Горячая вода	1 211.600	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 11
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	85.430	0.000	85.430	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 11
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0.000	190.570	0.000	190.570	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 11
		По ПУ у потребите	Горячая вода	1 971.900	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 12
		По ПУ у потребите	Т/Эн. ГВС спр	0.000	136.970	0.000	136.970	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 12
		По ПУ у потребите	Т/Эн. Отопле	0.000	330.610	0.000	330.610	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 12
		По ПУ дома	Горячая вода	1 818.822	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 14
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	121.787	0.000	121.787	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 14
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0.000	288.144	0.000	288.144	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 14
		По ПУ дома	Горячая вода	1 730.654	0.000	0.000	0.000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 7
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	141.736	0.000	141.736	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 7
По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0.000	293.463	0.000	293.463	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 7		
11	03-04-0932/029	По ПУ дома	Горячая вода	1 345.300	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия , 25 корпус 1
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	102.560	0.000	102.560	Северная 9-я линия , 25 корпус 1
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0.000	212.690	0.000	212.690	Северная 9-я линия , 25 корпус 1
		По ПУ дома	Горячая вода	2 812.946	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия , 25 корпус 2
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	190.775	0.000	190.775	Северная 9-я линия , 25 корпус 2
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0.000	220.212	0.000	220.212	Северная 9-я линия , 25 корпус 2
		По ПУ дома	Горячая вода	1 049.402	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия , 25 корпус 3
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	84.951	0.000	84.951	Северная 9-я линия , 25 корпус 3
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0.000	181.524	0.000	181.524	Северная 9-я линия , 25 корпус 3
12	03-04-0932/030	По ПУ дома	Горячая вода	917.432	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия , 23 корпус 1
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	89.500	0.000	89.500	Северная 9-я линия , 23 корпус 1
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0.000	120.301	0.000	120.301	Северная 9-я линия , 23 корпус 1
		По ПУ дома	Горячая вода	1 349.693	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия , 23 корпус 2
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	113.086	0.000	113.086	Северная 9-я линия , 23 корпус 2
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0.000	205.225	0.000	205.225	Северная 9-я линия , 23 корпус 2
		По расчету	Горячая вода	2 905.147	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия , 23 корпус 3
		По расчету	Т/Эн. ГВС спр	0.000	207.717	0.000	207.717	Северная 9-я линия , 23 корпус 3
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0.000	120.301	0.000	120.301	Северная 9-я линия , 23 корпус 3
13	03-04-0932/031	По расчету	Горячая вода	1 337.385	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия,17
		По расчету	Т/Эн. ГВС спр	0.000	95.623	0.000	95.623	Северная 9-я линия,17
		По расчету	Т/Эн. Отопле	0.000	130.485	0.000	130.485	Северная 9-я линия,17
14	03-04-0932/032	По ПУ дома	Горячая вода	2 331.980	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия,13
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	203.090	0.000	203.090	Северная 9-я линия,13
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0.000	351.970	0.000	351.970	Северная 9-я линия,13
		По ПУ дома	Горячая вода	1 438.230	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия,15
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	121.070	0.000	121.070	Северная 9-я линия,15
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0.000	210.480	0.000	210.480	Северная 9-я линия,15
		По ПУ дома	Горячая вода	1 137.732	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия , 11 корпус 1
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	92.930	0.000	92.930	Северная 9-я линия , 11 корпус 1
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0.000	105.730	0.000	105.730	Северная 9-я линия , 11 корпус 1
15	03-04-201	По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0.000	150.820	0.000	150.820	Северная 9-я линия,1
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0.000	156.290	0.000	156.290	Северная 9-я линия,3
		По ПУ дома	Горячая вода	1 226.857	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия,21
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	94.050	0.000	94.050	Северная 9-я линия,21
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0.000	172.570	0.000	172.570	Северная 9-я линия,21
		По ПУ дома	Горячая вода	971.170	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия,9
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	74.650	0.000	74.650	Северная 9-я линия,9
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0.000	108.190	0.000	108.190	Северная 9-я линия,9
		По ПУ дома	Горячая вода	1 309.440	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия,7
		По ПУ дома	Т/Эн. ГВС спр	0.000	107.390	0.000	107.390	Северная 9-я линия,7
		По ПУ дома	Т/Эн. Отопле	0.000	215.610	0.000	215.610	Северная 9-я линия,7
		По ПУ дома	Горячая вода	1 399.104	0.000	0.000	0.000	Северная 9-я линия,11

