

Реестр фактического отпуска тепловой энергии населению

ГУП г.Москвы ДЕЗ района "Северный"


03.200014-ТЭ, 03.200014ГВС

за октябрь 2014 г.

№	ЦТП	В том числе:								Адрес
		Вид расчета	населением							
			Услуга	По расчету ТЭ, Гкал	Перерасчет ТЭ, Гкал	Всего ТЭ	По расчету ГВ, куб. м.	Перерасчет ГВ, куб. м.	Всего ГВ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	33-04-0932/022	По расчету	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	43,017	0,000	43,017	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 10
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1 241,804	0,000	1 241,804	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 10
		По расчету	Потери ТЭ на одн	0,309	0,000	0,309	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 10
		По расчету	Т/Эн. Отопление	7,679	0,000	7,679	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 10
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	209,804	0,000	209,804	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 10
		По расчету	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	32,201	0,000	32,201	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 5
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	952,917	0,000	952,917	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 5
		По расчету	Потери ТЭ на одн	0,246	0,000	0,246	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 5
		По расчету	Т/Эн. Отопление	4,748	0,000	4,748	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 5
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	129,067	0,000	129,067	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 5
		По расчету	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	50,874	0,000	50,874	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 6
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1 500,083	0,000	1 500,083	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 6
		По расчету	Потери ТЭ на одн	0,277	0,000	0,277	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 6
		По расчету	Т/Эн. Отопление	8,337	0,000	8,337	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 6
		2	33-04-0932/023	По расчету	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	48,767	0,000
ПУ на доме	Горячая вода			0,000	0,000	0,000	1 436,378	0,000	1 436,378	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 5
По расчету	Потери ТЭ на одн			0,410	0,000	0,410	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 5
По расчету	Т/Эн. Отопление			8,356	0,000	8,356	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 5
ПУ на доме	Т/Эн. Отопление			207,294	0,000	207,294	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 5
По расчету	Горячая вода			0,000	0,000	0,000	23,581	0,000	23,581	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 6
ПУ на доме	Горячая вода			0,000	0,000	0,000	1 409,785	0,000	1 409,785	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 6
По расчету	Потери ТЭ на одн			0,224	0,000	0,224	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 6
По расчету	Т/Эн. Отопление			4,393	0,000	4,393	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 6
ПУ на доме	Т/Эн. Отопление			190,633	0,000	190,633	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 6
Норматив	Горячая вода			0,000	0,000	0,000	569,400	0,000	569,400	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 1
По расчету	Потери ТЭ на одн			0,277	0,000	0,277	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 1
По расчету	Т/Эн. Отопление			7,393	0,000	7,393	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 1
ПУ на доме	Т/Эн. Отопление			200,649	0,000	200,649	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 1
3	33-04-0932/024			По расчету	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	53,184	0,000
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1 590,734	0,000	1 590,734	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 3
		По расчету	Т/Эн. Отопление	7,877	0,000	7,877	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 3
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	211,616	0,000	211,616	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 3
		По расчету	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	39,029	0,000	39,029	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 1
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1 122,471	0,000	1 122,471	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 1
		По расчету	Потери ТЭ на одн	0,247	0,000	0,247	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 1
		По расчету	Т/Эн. Отопление	5,693	0,000	5,693	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	154,752	0,000	154,752	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 1
		По расчету	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	55,507	0,000	55,507	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 2
		ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1 585,244	0,000	1 585,244	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 2
		По расчету	Потери ТЭ на одн	0,410	0,000	0,410	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 2
		По расчету	Т/Эн. Отопление	8,322	0,000	8,322	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 2
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	225,858	0,000	225,858	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 2
		4	33-04-0932/028	По расчету	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	21,868	0,000
ПУ на доме	Горячая вода			0,000	0,000	0,000	1 202,369	0,000	1 202,369	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 4
По расчету	Потери ТЭ на одн			0,177	0,000	0,177	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 4
Норматив	Т/Эн. Отопление			257,115	0,000	257,115	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Д корпус 4
По расчету	Горячая вода			0,000	0,000	0,000	35,806	0,000	35,806	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 11
ПУ на доме	Горячая вода			0,000	0,000	0,000	1 054,661	0,000	1 054,661	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 11
По расчету	Потери ТЭ на одн			0,206	0,000	0,206	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 11
По расчету	Т/Эн. Отопление			5,033	0,000	5,033	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 11
ПУ на доме	Т/Эн. Отопление			137,495	0,000	137,495	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 11
ПУ у потребителя	Горячая вода			0,000	0,000	0,000	1 801,308	0,000	1 801,308	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 12
По расчету	Потери ТЭ на одн			0,271	0,000	0,271	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 12
ПУ у потребителя	Т/Эн. Отопление			245,139	0,000	245,139	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 12
Норматив	Горячая вода			0,000	0,000	0,000	2 922,920	0,000	2 922,920	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 14
По расчету	Потери ТЭ на одн			0,255	0,000	0,255	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 14
ПУ на доме	Т/Эн. Отопление			221,768	0,000	221,768	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 14
По расчету	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	53,166	0,000	53,166	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 7		
ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1 561,319	0,000	1 561,319	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 7		
По расчету	Потери ТЭ на одн	0,277	0,000	0,277	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 7		
По расчету	Т/Эн. Отопление	7,813	0,000	7,813	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 7		
ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	213,715	0,000	213,715	0,000	0,000	0,000	Дмитровское шоссе , 165Е корпус 7		
По расчету	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	14,748	0,000	14,748	Северная 9-я линия , 25 корпус 1		
ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1 003,115	0,000	1 003,115	Северная 9-я линия , 25 корпус 1		
По расчету	Потери ТЭ на одн	0,257	0,000	0,257	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия , 25 корпус 1		
ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	144,080	0,000	144,080	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия , 25 корпус 1		
По расчету	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	153,010	0,000	153,010	Северная 9-я линия , 25 корпус 2		

3-04-0932/029	ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	2 449,026	0,000	2 449,026	Северная 9-я линия , 25 корпус 2
	По расчету	Потери ТЭ на одн	0,416	0,000	0,416	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия , 25 корпус 2
	По расчету	Т/Эн. Отопление	3,989	0,000	3,989	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия , 25 корпус 2
	ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	208,900	0,000	208,900	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия , 25 корпус 2
	По расчету	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	5,339	0,000	5,339	Северная 9-я линия , 25 корпус 3
	ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1 073,955	0,000	1 073,955	Северная 9-я линия , 25 корпус 3
	По расчету	Потери ТЭ на одн	0,158	0,000	0,158	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия , 25 корпус 3
63-04-0932/030	ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	123,064	0,000	123,064	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия , 25 корпус 3
	По расчету	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	180,795	0,000	180,795	Северная 9-я линия , 23 корпус 1
	ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	585,203	0,000	585,203	Северная 9-я линия , 23 корпус 1
	По расчету	Потери ТЭ на одн	0,158	0,000	0,158	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия , 23 корпус 1
	ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	123,330	0,000	123,330	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия , 23 корпус 1
	По расчету	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	18,001	0,000	18,001	Северная 9-я линия , 23 корпус 2
	ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1 214,046	0,000	1 214,046	Северная 9-я линия , 23 корпус 2
	По расчету	Потери ТЭ на одн	0,257	0,000	0,257	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия , 23 корпус 2
	ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	143,867	0,000	143,867	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия , 23 корпус 2
	По расчету	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	15,868	0,000	15,868	Северная 9-я линия , 23 корпус 3
	ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1 106,024	0,000	1 106,024	Северная 9-я линия , 23 корпус 3
	По расчету	Потери ТЭ на одн	0,158	0,000	0,158	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия , 23 корпус 3
	По расчету	Т/Эн. Отопление	1,838	0,000	1,838	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия , 23 корпус 3
	ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	118,122	0,000	118,122	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия , 23 корпус 3
7 03-04-201	По расчету	Потери ТЭ на одн	0,274	0,000	0,274	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия,1
	ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	102,743	0,000	102,743	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия,1
	По расчету	Потери ТЭ на одн	0,274	0,000	0,274	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия,3
	ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	110,797	0,000	110,797	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия,3
	ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1 112,608	0,000	1 112,608	Северная 9-я линия,21
	По расчету	Потери ТЭ на одн	0,269	0,000	0,269	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия,21
	ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	127,092	0,000	127,092	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия,21
	ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1 601,430	0,000	1 601,430	Северная 9-я линия,9
	По расчету	Потери ТЭ на одн	0,233	0,000	0,233	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия,9
	ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	89,661	0,000	89,661	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия,9
	ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1 732,442	0,000	1 732,442	Северная 9-я линия,7
	По расчету	Потери ТЭ на одн	0,458	0,000	0,458	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия,7
	Норматив	Т/Эн. Отопление	276,233	0,000	276,233	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия,7
	ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1 823,400	0,000	1 823,400	Северная 9-я линия,11
По расчету	Потери ТЭ на одн	0,458	0,000	0,458	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия,11	
ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	155,161	0,000	155,161	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия,11	
8 03-04-202	ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	1 925,483	0,000	1 925,483	Северная 9-я линия,13
	По расчету	Потери ТЭ на одн	0,611	0,000	0,611	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия,13
	ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	271,873	0,000	271,873	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия,13
	ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	2 066,480	0,000	2 066,480	Северная 9-я линия,15
	По расчету	Потери ТЭ на одн	0,287	0,000	0,287	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия,15
	По расчету	Т/Эн. Отопление	46,018	0,000	46,018	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия,15
	ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	95,794	0,000	95,794	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия,15
	ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	971,225	0,000	971,225	Северная 9-я линия , 11 корпус 1
	По расчету	Потери ТЭ на одн	0,219	0,000	0,219	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия , 11 корпус 1
ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	79,626	0,000	79,626	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия , 11 корпус 1	
9 03-04-203	ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	2 521,735	0,000	2 521,735	Северная 9-я линия , 1 корпус 1
	По расчету	Потери ТЭ на одн	0,878	0,000	0,878	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия , 1 корпус 1
	ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	271,656	0,000	271,656	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия , 1 корпус 1
10 03-04-307	По расчету	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	588,000	0,000	588,000	Северная 9-я линия,17
	По расчету	Потери ТЭ на одн	0,335	0,000	0,335	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия,17
	По расчету	Т/Эн. Отопление	51,527	0,000	51,527	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия,17
11 03-04-308	По расчету	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	27,302	0,000	27,302	Северная 9-я линия , 1 корпус 3
	ПУ на доме	Горячая вода	0,000	0,000	0,000	2 209,754	0,000	2 209,754	Северная 9-я линия , 1 корпус 3
	ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	288,331	0,000	288,331	0,000	0,000	0,000	Северная 9-я линия , 1 корпус 3
12	Итого по: ГУП г.Москвы ДЕЗ района "Северный"		6 087,729	0,000	6 087,729	46 127,056	0,000	46 127,056	

Филиал №11 "Горэнергосбыт" ОАО "МОЭК"



ФИО

О.В. Гурьянов