

Реестр фактического отпуска тепловой энергии населению

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Северный"

03.200014-ТЭ, 03.200014ГВС

за октябрь 2015 г.

№	ЦТП	В том числе:								Адрес
		Вид расчета	населением						Всего ГВ	
			Услуга	По расчету ТЭ, Гкал	Перерасчет ТЭ, Гкал	Всего ТЭ	По расчету ГВ, куб. м.	Перерасчет ГВ, куб. м.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	03-04-0932/022	ПУ на доме	Горячая вода	0	0	0	1144,146	0	1144,146	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 10
		По расчету	Потери ТЭ на одн	0,309	0	0,309	0	0	0	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 10
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	195,389	0	195,389	0	0	0	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 10
		По расчету	Горячая вода	0	0	0	845,599	0	845,599	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 5
		По расчету	Потери ТЭ на одн	0,246	0	0,246	0	0	0	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 5
		Норматив	Т/Эн. Отопление	240,247	0	240,247	0	0	0	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 5
		ПУ на доме	Горячая вода	0	0	0	1522,117	0	1522,117	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 6
		По расчету	Потери ТЭ на одн	0,277	0	0,277	0	0	0	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 6
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	199,368	0	199,368	0	0	0	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 6
		По расчету	Горячая вода	0	0	0	84,308	0	84,308	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 9
		ПУ на доме	Горячая вода	0	0	0	1246,583	0	1246,583	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 9
		По расчету	Потери ТЭ на одн	0,236	0	0,236	0	0	0	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 9
Норматив	Т/Эн. Отопление	336,274	0	336,274	0	0	0	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 9		
2	03-04-0932/023	ПУ на доме	Горячая вода	0	0	0	1562,212	0	1562,212	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 5
		По расчету	Потери ТЭ на одн	0,41	0	0,41	0	0	0	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 5
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	180,335	0	180,335	0	0	0	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 5
		ПУ на доме	Горячая вода	0	0	0	1523,565	0	1523,565	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 6
		По расчету	Потери ТЭ на одн	0,224	0	0,224	0	0	0	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 6
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	172,918	0	172,918	0	0	0	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 6
		По расчету	Горячая вода	0	0	0	1380,445	0	1380,445	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 1
		По расчету	Потери ТЭ на одн	0,277	0	0,277	0	0	0	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 1
		Норматив	Т/Эн. Отопление	402,459	0	402,459	0	0	0	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 1
		ПУ на доме	Горячая вода	0	0	0	1665,922	0	1665,922	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 3
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	180,23	0	180,23	0	0	0	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 3
		3	03-04-0932/024	ПУ на доме	Горячая вода	0	0	0	1092,662	0
По расчету	Потери ТЭ на одн			0,247	0	0,247	0	0	0	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 1
ПУ на доме	Т/Эн. Отопление			132,257	0	132,257	0	0	0	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 1
ПУ на доме	Горячая вода			0	0	0	1456,297	0	1456,297	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 2
По расчету	Потери ТЭ на одн			0,41	0	0,41	0	0	0	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 2
ПУ на доме	Т/Эн. Отопление			197,359	0	197,359	0	0	0	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 2
ПУ на доме	Горячая вода			0	0	0	1102,615	0	1102,615	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 4
По расчету	Потери ТЭ на одн			0,177	0	0,177	0	0	0	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 4
ПУ на доме	Т/Эн. Отопление			134,265	0	134,265	0	0	0	Дмитровское шоссе, 165Д корпус 4
ПУ на доме	Горячая вода			0	0	0	1014,598	0	1014,598	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 11
По расчету	Потери ТЭ на одн			0,206	0	0,206	0	0	0	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 11
ПУ на доме	Т/Эн. Отопление			121,668	0	121,668	0	0	0	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 11
4	03-04-0932/028	ПУ у потребителя	Горячая вода	0	0	0	1775,102	0	1775,102	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 12
		По расчету	Потери ТЭ на одн	0,271	0	0,271	0	0	0	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 12
		ПУ у потребителя	Т/Эн. Отопление	207,017	0	207,017	0	0	0	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 12
		ПУ на доме	Горячая вода	0	0	0	1625,586	0	1625,586	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 14
		По расчету	Потери ТЭ на одн	0,255	0	0,255	0	0	0	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 14
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	201,643	0	201,643	0	0	0	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 14
		По расчету	Горячая вода	0	0	0	1268,942	0	1268,942	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 7
		По расчету	Потери ТЭ на одн	0,277	0	0,277	0	0	0	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 7
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	190,161	0	190,161	0	0	0	Дмитровское шоссе, 165Е корпус 7
		ПУ на доме	Горячая вода	0	0	0	1035,053	0	1035,053	Северная 9-я линия, 25 корпус 1
		По расчету	Потери ТЭ на одн	0,257	0	0,257	0	0	0	Северная 9-я линия, 25 корпус 1
		Норматив	Т/Эн. Отопление	308,736	0	308,736	0	0	0	Северная 9-я линия, 25 корпус 1
5	03-04-0932/029	ПУ на доме	Горячая вода	0	0	0	2556,848	0	2556,848	Северная 9-я линия, 25 корпус 2
		По расчету	Потери ТЭ на одн	0,416	0	0,416	0	0	0	Северная 9-я линия, 25 корпус 2
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	171,7	0	171,7	0	0	0	Северная 9-я линия, 25 корпус 2
		ПУ на доме	Горячая вода	0	0	0	1085,962	0	1085,962	Северная 9-я линия, 25 корпус 3
		По расчету	Потери ТЭ на одн	0,158	0	0,158	0	0	0	Северная 9-я линия, 25 корпус 3
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	98,796	0	98,796	0	0	0	Северная 9-я линия, 25 корпус 3
		По расчету	Горячая вода	0	0	0	953,037	0	953,037	Северная 9-я линия, 23 корпус 1
		По расчету	Потери ТЭ на одн	0,158	0	0,158	0	0	0	Северная 9-я линия, 23 корпус 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	118,347	0	118,347	0	0	0	Северная 9-я линия, 23 корпус 1
		ПУ на доме	Горячая вода	0	0	0	1223,226	0	1223,226	Северная 9-я линия, 23 корпус 2
		По расчету	Потери ТЭ на одн	0,257	0	0,257	0	0	0	Северная 9-я линия, 23 корпус 2
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	128,663	0	128,663	0	0	0	Северная 9-я линия, 23 корпус 2
6	03-04-0932/030	По расчету	Горячая вода	0	0	0	928,617	0	928,617	Северная 9-я линия, 23 корпус 3
		По расчету	Потери ТЭ на одн	0,158	0	0,158	0	0	0	Северная 9-я линия, 23 корпус 3
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	110,461	0	110,461	0	0	0	Северная 9-я линия, 23 корпус 3
		ПУ на доме	Горячая вода	0	0	0	0	0	0	Северная 9-я линия, 23 корпус 3
		По расчету	Потери ТЭ на одн	0,274	0	0,274	0	0	0	Северная 9-я линия, 1
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	85,394	0	85,394	0	0	0	Северная 9-я линия, 1
		По расчету	Потери ТЭ на одн	0,274	0	0,274	0	0	0	Северная 9-я линия, 3
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	91,785	0	91,785	0	0	0	Северная 9-я линия, 3
		По расчету	Горячая вода	0	0	0	893,904	0	893,904	Северная 9-я линия, 21
		По расчету	Потери ТЭ на одн	0,269	0	0,269	0	0	0	Северная 9-я линия, 21
		Норматив	Т/Эн. Отопление	222,199	0	222,199	0	0	0	Северная 9-я линия, 21
		7	03-04-201	ПУ на доме	Горячая вода	0	0	0	1588,57	0
По расчету	Потери ТЭ на одн			0,233	0	0,233	0	0	0	Северная 9-я линия, 9

		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	69,354	0	69,354	0	0	Северная 9-я линия,9
		По расчету	Горячая вода	0	0	0	994,895	0	994,895 Северная 9-я линия,7
		По расчету	Потери ТЭ на одн	0,458	0	0,458	0	0	Северная 9-я линия,7
		Норматив	Т/Эн. Отопление	276,233	0	276,233	0	0	Северная 9-я линия,7
		ПУ на доме	Горячая вода	0	0	0	1797,434	0	1797,434 Северная 9-я линия,11
		По расчету	Потери ТЭ на одн	0,458	0	0,458	0	0	Северная 9-я линия,11
		ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	134,839	0	134,839	0	0	Северная 9-я линия,11
8	03-04-202	ПУ на доме	Горячая вода	0	0	0	1946,29	0	1946,29 Северная 9-я линия,13
		По расчету	Потери ТЭ на одн	0,611	0	0,611	0	0	Северная 9-я линия,13
		Норматив	Т/Эн. Отопление	447,442	0	447,442	0	0	Северная 9-я линия,13
		ПУ на доме	Горячая вода	0	0	0	2235,96	0	2235,96 Северная 9-я линия,15
		По расчету	Потери ТЭ на одн	0,287	0	0,287	0	0	Северная 9-я линия,15
		Норматив	Т/Эн. Отопление	307,063	0	307,063	0	0	Северная 9-я линия,15
		ПУ на доме	Горячая вода	0	0	0	1065,303	0	1065,303 Северная 9-я линия , 11 корпус 1
		По расчету	Потери ТЭ на одн	0,219	0	0,219	0	0	Северная 9-я линия , 11 корпус 1
9	03-04-203	ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	62,921	0	62,921	0	0	Северная 9-я линия , 11 корпус 1
		ПУ на доме	Горячая вода	0	0	0	2441,494	0	2441,494 Северная 9-я линия , 1 корпус 1
		По расчету	Потери ТЭ на одн	0,878	0	0,878	0	0	Северная 9-я линия , 1 корпус 1
10	03-04-204	ПУ на доме	Т/Эн. Отопление	242,807	0	242,807	0	0	Северная 9-я линия , 1 корпус 1
		По расчету	Потери ТЭ на одн	0,018	0	0,018	0	0	8-я Северная линия,1
		Норматив	Т/Эн. Отопление	7,378	0	7,378	0	0	8-я Северная линия,1
		По расчету	Потери ТЭ на одн	0,018	0	0,018	0	0	8-я Северная линия,9
		Норматив	Т/Эн. Отопление	6,501	0	6,501	0	0	8-я Северная линия,9
11	03-04-205	По расчету	Потери ТЭ на одн	0,018	0	0,018	0	0	2-я Северная линия,1
		Норматив	Т/Эн. Отопление	6,638	0	6,638	0	0	2-я Северная линия,1
12	03-04-206	По расчету	Потери ТЭ на одн	0,018	0	0,018	0	0	2-я Северная линия,4
		Норматив	Т/Эн. Отопление	6,967	0	6,967	0	0	2-я Северная линия,4
		По расчету	Потери ТЭ на одн	0,018	0	0,018	0	0	3-я Северная линия,14
		Норматив	Т/Эн. Отопление	6,61	0	6,61	0	0	3-я Северная линия,14
13	03-04-307	По расчету	Горячая вода	0	0	0	805	0	805 9-я Северная линия,17
		По расчету	Потери ТЭ на одн	0,335	0	0,335	0	0	9-я Северная линия,17
		По расчету	Т/Эн. Отопление	59,564	0	59,564	0	0	9-я Северная линия,17
14	03-04-308	По расчету	Горячая вода	0	0	0	1876,389	0	1876,389 Северная 9-я линия , 1 корпус 3
		По расчету	Т/Эн. Отопление	254,157	0	254,157	0	0	Северная 9-я линия , 1 корпус 3
15	Итого по: Государственное бюджетное учреждение			6325,757	0	6325,757	43738,681	0	43738,681

Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК"



[Handwritten signature]

ФИО