



Продолжение постановления
СВ-3825/19 о назначении административного наказания в отношении ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНОЕ»

П О С Т А Н О В И Л:

Признать **ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ « ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНЫЙ »**

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество, год и место рождения, место работы (если оно известно) физического лица;)

ИНН: **9715005109** Дата госрегистрации: **11.11.2014**

АДРЕС: **127204, г. Москва, 9-я Северная линия, д. 23, к. 3(127204, г. Москва, 9-я Северная линия, д. 23, к. 3)**

(для юридического лица - юридический (если имеется - фактический); для физического лица - места жительства/регистрации)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:

ст. 7.22 Кодекса **Российской Федерации** об административных правонарушениях; и назначить наказание в виде:

**штрафа в размере
-пятидесяти тысяч рублей**

(штрафа в размере; предупреждения)

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы



/ **Ревин Н. А.** /

(подпись) (фамилия, инициалы)

Настоящее постановление в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии может быть обжаловано лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевшим, их защитником, представителем вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела, а по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность - в арбитражный суд

Штраф подлежит перечислению лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки.

В соответствии с ч.1 ст.20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Копия постановления вручена (направлена):

1. Нарушителю:

_____ « ____ » _____ 20__ г. ____ / _____ / _____ /
(подпись) (дата, № квитанции)

2. Потерпевшему:

_____ « ____ » _____ 20__ г. ____ / _____ / _____ /
(подпись) (дата, № квитанции)

Постановление вступило в законную силу « ____ » _____ 20__ г.

Дата выдачи постановления для предъявления его к исполнению

« ____ » _____ 20__ г.

Срок предъявления к исполнению - два года.

Ссылка на дату вынесения постановления и номер дела в платежном документе обязательна:

Реквизиты для оплаты штрафа:

УИН: **0355071900000000231002169**

(обязателен к заполнению)

Р/С: 40101810045250010041

Банк: ГУ Банка России по ЦФО

БИК: 044525000

Л/С: 04732789000

ИНН 7702051094

КПП 770201001

КБК 78911690020028009140

ОКТМО 45379000

Получатель: Управление Федерального казначейства по городу Москве

Статус плательщика: «08»

(Государственная жилищная инспекция города Москвы)

Дата государственной регистрации: 26.07.2002 г.



**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)**

129090, Москва, Проспект Мира, 19

Телефон: 8(495) 681-59-01

Факс: 8(495) 688-93-81

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № СВ-3825/19
о назначении административного наказания**

03 ДЕК 2019

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Ревин Н. А.,

(фамилия, инициалы должностного лица)

рассмотрев материалы дела № СВ-3825/19 об административном правонарушении, предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Северный»

У С Т А Н О В И Л:

Дата совершения правонарушения: «25» октября 2019г. 10ч.00м.

Место совершения правонарушения: г. Москва Северная 9-я линия, д.11, Северная 9-я линия, д.11, к.1, Северная 9-я линия, д.15, Северная 9-я линия, д.13, Северная 9-я линия, д.17, Северная 9-я линия, д.1, к.1, Северная 9-я линия, д.7

«25» октября 2019г. Мосжилинспекцией в соответствии с п.1 Положения о Государственной жилищной инспекции города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 26.07.2011 № 336-ПП, в порядке, установленном Административным регламентом исполнения Государственной жилищной инспекцией города Москвы государственной функции по осуществлению лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 21 января 2015 г. N 29-ПП, на основании План-графика, утвержденного начальником ЖИ по СВАО на период с 01.07.2019г. по 31.12.2019г., проведено обследование жилищного фонда многоквартирных домов, расположенных по адресу: **г.Москва, Северная 9-я линия, д.11, Северная 9-я линия, д.11, к.1, Северная 9-я линия, д.15, Северная 9-я линия, д.13, Северная 9-я линия, д.17, Северная 9-я линия, д.1, к.1, Северная 9-я линия, д.7.**

ГБУ «Жилищник района Северный» осуществляет функции по управлению многоквартирными домами на основании лицензии от «09» апреля 2015г. № 0077000226 и договоров управления многоквартирными домами б/н от 08.05.2013г., № 2 от 10.12.2009г.

В ходе осмотра установлено, что ГБУ «Жилищник района Северный» при содержании общего имущества многоквартирных домов, не обеспечено соблюдение установленных требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. № 170, допущены нарушения:

- по адресу Северная 9-я линия, д.1, к.1:
 - нарушены требования п. 5.6.2. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (утвержденного Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. №170) частично неисправно освещение на лестничных клетках подъезд 1 этаж 5,7.
 - нарушены требования п. 3.2.1. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (утвержденного Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. №170) наличие объявлений на входных группах
 - нарушены требования п. 5.6.2. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (утвержденного Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. №170) пожарные шкафы частично неукомплектованы подъезд 1, этаж 8,9.
 - нарушены требования п. 5.6.2. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (утвержденного Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. №170) частично неисправно освещение на чердаке
- по адресу Северная 9-я линия, д.11:
 - нарушены требования п. 5.6.2. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (утвержденного Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. №170) частично неисправно освещение на лестничных клетках подъезд 1 этаж 6,7.
 - нарушены требования п. 5.6.2. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (утвержденного Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. №170) частично неисправно освещение в подвале
- по адресу Северная 9-я линия, д.11, к.1:
 - нарушены требования п. 5.6.2. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (утвержденного Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. №170) частично неисправно освещение на лестничных клетках подъезд 2 этаж 3,5.
 - нарушены требования п. 5.6.2. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (утвержденного Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. №170) частично неисправно освещение в подвале
- по адресу Северная 9-я линия, д.13:
 - нарушены требования п. 5.6.2. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (утвержденного Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. №170) пожарные шкафы частично неукомплектованы подъезд 1 этаж 9,11.
 - нарушены требования п. 5.6.2. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (утвержденного Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. №170) частично неисправно освещение на чердаке



- по адресу Северная 9-я линия, д.15:
нарушены требования п. 3.4.5. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (утвержденного Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. №170) мусорокамера не опечатана
нарушены требования п. 4.7.1. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (утвержденного Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. №170) отсутствует ручка на окнах эт. 17 под.1
нарушены требования п. 5.6.2. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (утвержденного Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. №170)

частично неисправно освещение на лестничных клетках
нарушены требования п. 4.2.4.3. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (утвержденного Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. №170) течь козырька подъезда 1
нарушены требования п. 5.6.2. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (утвержденного Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. №170) пожарные шкафы частично неукомплектованы подъезд 1 этаж 12,14.

- по адресу Северная 9-я линия, д.17:
нарушены требования п. 5.6.2. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (утвержденного Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. №170) пожарные шкафы частично неукомплектованы
нарушены требования п. 5.6.2. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (утвержденного Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. №170) частично неисправно освещение на чердаке

- по адресу Северная 9-я линия, д.7:
нарушены требования п. 5.6.2. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (утвержденного Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. №170) частично неисправно освещение на лестничных клетках

нарушены требования п. 5.6.2. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (утвержденного Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. №170) пожарные шкафы частично неукомплектованы

Наличие события административного правонарушения подтверждается актом осмотра № РЛ-О-СВ-06657 от 25.10.2019г., прилагаемого к материалам дела.

Выявленные нарушения образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Согласно ч. 3 ст. 4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Обстоятельство, отягчающее административную ответственность п.2 ч.1 ст. 4.3. КоАП РФ, повторное совершение однородного административного правонарушения в период, предусмотренный ст. 4.6 КоАП РФ. Ранее УО ГБУ "Жилищник района Северный" привлекалась к административной ответственности, что подтверждается Постановлением № СВ-2849/19 от 13.08.2019г., вступившим в законную силу.

(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях,-